

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 1520

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

**STRUTTURE DI LEGNO
LEGNO STRUTTURALE CON SEZIONE RETTANGOLARE CLASSIFICATO
SECONDO LA RESISTENZA - PARTE 1**

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

B TIMBER Società Cooperativa
Via Palade, 93
38013 Borgo D'Anania (TN)
Tel.: 0463 835035 Fax: 0463 835203
e-mail: info@btimber.it
sito internet: www.bitimber.it

nello stabilimento di produzione:

Via Palade, 93
38013 Borgo D'Anania (TN)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 14081-1:2005+A1:2011


nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 29.12.2021 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortona, li 29.12.2021
Revisione n. 00

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1520

Specie legnosa	Provenienza	Selezione visiva	Classe a vista	Classe di resistenza meccanica conforme a EN 338 e EN 1912 (Classe a vista)
PCAB – Picea abies Abete Rosso	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
PCAB – Picea abies Abete Rosso	ITALY	UNI 11035-2	S2, S3	C18, C24
WPCA – Picea abies Abete	CNE (AT-DE)	DIN 4074-1	S7, S10 S13	C16, C24, C30
ABAL – Abies alba Abete Bianco	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
ABAL – Abies alba Abete Bianco	ITALY	UNI 11035-2	S2, S3	C18, C24
QCXE – Quercus robur Rovere	CNE	DIN 4074-5	LS10	D30
LADC – Larix decidua Larice	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
LADC – Larix decidua Larice	ITALY	UNI 11035-2	S2, S3	C18, C22
PNSY – Pinus Sylvestries Pino	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
Classe di reazione al fuoco:	D-s2, d0			
Classe di durabilità naturale:	PCAB - Classe 4, ABAL - Classe 4, WPCA - Classe 4, , LADC - Classe 3-4, QCXE - Classe 2, PNSY - Classe 4			

Ortona, li 29.12.2021
Revisione n. 00

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto

Diff. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



Pagina 2 di 2